



DEUTSCHER BECKENBODEN-FRAGEBOGEN

Liebe Patientin,

wir möchten mehr über Ihre Symptome und deren Auswirkung auf Ihr Leben erfahren. Bitte füllen Sie diesen Fragebogen so genau wie möglich aus. Die Ärztin /der Arzt in der Sprechstunde wird darauf eingehen. Wenn Sie Fragen zu diesem Fragebogen haben, können Sie diese dann direkt stellen.

Haben Sie herzlichen Dank für Ihre Kooperation.

Bitte beantworten Sie die Fragen in Bezug auf Ihr Befinden in den vergangenen VIER Wochen.

NAME:

DATUM:

BLASEN-FUNKTION

<p>1. Wie häufig lassen Sie Wasser am Tage?</p> <p><input type="radio"/> bis zu 7</p> <p><input type="radio"/> zwischen 8-10</p> <p><input type="radio"/> zwischen 11-15</p> <p><input type="radio"/> mehr als 15</p>	<p>2. Wie häufig stehen Sie in der Nacht auf, weil Sie Urin lassen müssen?</p> <p><input type="radio"/> 0 - 1</p> <p><input type="radio"/> 2</p> <p><input type="radio"/> 3</p> <p><input type="radio"/> mehr als 3</p>
<p>3. Wie häufig lassen Sie Wasser am Tage?</p> <p><input type="radio"/> niemals</p> <p><input type="radio"/> manchmal – (z.B. weniger als einmal pro Woche)</p> <p><input type="radio"/> häufig – (z.B. einmal oder mehr pro Woche)</p> <p><input type="radio"/> meistens – täglich</p>	<p>4. Ist der Harndrang so stark, dass Sie sofort zur Toilette eilen müssen?</p> <p><input type="radio"/> niemals</p> <p><input type="radio"/> manchmal – (z.B. weniger als einmal pro Woche)</p> <p><input type="radio"/> häufig – (z.B. einmal oder mehr pro Woche)</p> <p><input type="radio"/> meistens – täglich</p>
<p>5. Verlieren Sie Urin bevor Sie die Toilette erreichen?</p> <p><input type="radio"/> niemals</p> <p><input type="radio"/> manchmal – weniger als einmal pro Woche</p> <p><input type="radio"/> häufig – einmal oder mehr pro Woche</p> <p><input type="radio"/> meistens – täglich</p>	<p>6. Verlieren Sie Urin beim Husten, Niesen, Lachen oder Sport?</p> <p><input type="radio"/> niemals</p> <p><input type="radio"/> manchmal – weniger als einmal pro Woche</p> <p><input type="radio"/> häufig – einmal oder mehr pro Woche</p> <p><input type="radio"/> meistens – täglich</p>
<p>7. Ist Ihr Harnstrahl schwach, verlangsamt oder verlängert?</p> <p><input type="radio"/> niemals</p> <p><input type="radio"/> manchmal – weniger als einmal pro Woche</p> <p><input type="radio"/> häufig – einmal oder mehr pro Woche</p> <p><input type="radio"/> meistens – täglich</p>	<p>8. Haben Sie das Gefühl, dass Sie Ihre Blase nicht vollständig entleeren?</p> <p><input type="radio"/> niemals</p> <p><input type="radio"/> manchmal – weniger als einmal pro Woche</p> <p><input type="radio"/> häufig – einmal oder mehr pro Woche</p> <p><input type="radio"/> meistens – täglich</p>
<p>9. Müssen Sie pressen, um Urin zu lassen?</p> <p><input type="radio"/> niemals</p> <p><input type="radio"/> manchmal – weniger als einmal pro Woche</p> <p><input type="radio"/> häufig – einmal oder mehr pro Woche</p> <p><input type="radio"/> meistens – täglich</p>	<p>10. Tragen Sie Vorlagen oder Binden wegen eines Urinverlustes?</p> <p><input type="radio"/> niemals</p> <p><input type="radio"/> manchmal – weniger als einmal pro Woche</p> <p><input type="radio"/> häufig – einmal oder mehr pro Woche</p> <p><input type="radio"/> meistens – täglich</p>

<p>11. Schränken Sie Ihre Trinkmenge ein, um Urinverlust zu vermeiden?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> nein - niemals <input type="radio"/> vorm Aus-dem-Haus-Gehen etc. <input type="radio"/> ziemlich - häufig <input type="radio"/> regelmässig – täglich 	<p>12. Haben Sie Schmerzen beim Wasserlassen?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> niemals <input type="radio"/> manchmal - weniger als 1 / Woche <input type="radio"/> häufig – einmal oder mehr / Woche <input type="radio"/> meistens – täglich
<p>13. Haben Sie häufig Blaseninfektionen?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> nein <input type="radio"/> 1-3 pro Jahr <input type="radio"/> 4-12 pro Jahr <input type="radio"/> > 1 pro Monat 	<p>14. Beeinträchtigt der Urinverlust Ihr tägliches Leben? (Einkauf, Ausgehen, Sport z.B.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> überhaupt nicht <input type="radio"/> ein wenig <input type="radio"/> ziemlich <input type="radio"/> stark
<p>15. Wie sehr stört Sie Ihr Blasenproblem?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> nicht zutreffend – habe kein Problem <input type="radio"/> überhaupt nicht <input type="radio"/> ein wenig <input type="radio"/> ziemlich <input type="radio"/> stark 	

DARM-FUNKTION

<p>16. Wie häufig haben Sie Stuhlgang?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> weniger als einmal Woche <input type="radio"/> weniger als alle 3 Tage <input type="radio"/> mehr als dreimal pro Woche oder täglich <input type="radio"/> mehr als einmal pro Tag 	<p>17. Wie ist die Konsistenz Ihres Stuhls beschaffen?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> weich <input type="radio"/> sehr hart <input type="radio"/> dünn/breiig <input type="radio"/> verschieden <input type="radio"/> geformt
<p>18. Müssen Sie beim Stuhlgang sehr stark pressen?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> niemals <input type="radio"/> manchmal - weniger als einmal pro Woche <input type="radio"/> häufig – einmal oder mehr pro Woche <input type="radio"/> meistens – täglich 	<p>19. Nehmen Sie Abführmittel ein?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> niemals <input type="radio"/> manchmal - weniger als einmal pro Woche <input type="radio"/> häufig – einmal oder mehr pro Woche <input type="radio"/> immer – täglich <p>WELCHES:_____</p>
<p>20. Denken Sie, dass Sie unter Verstopfung leiden?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> niemals <input type="radio"/> manchmal - weniger als einmal pro Woche <input type="radio"/> häufig – einmal oder mehr pro Woche <input type="radio"/> meistens – täglich 	<p>21. Entweichen Ihnen Winde oder Blähungen versehentlich, ohne dass Sie sie zurückhalten können?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> niemals <input type="radio"/> manchmal – weniger als einmal pro Woche <input type="radio"/> häufig – einmal oder mehr pro Woche <input type="radio"/> meistens – täglich
<p>22. Bekommen Sie Stuhldrang, den Sie nicht zurückdrängen können?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> niemals <input type="radio"/> manchmal - weniger als einmal pro Woche <input type="radio"/> häufig – einmal oder mehr pro Woche <input type="radio"/> meistens – täglich 	<p>23. Verlieren Sie oder entweicht Ihnen versehentlich dünner Stuhl?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> niemals <input type="radio"/> manchmal – weniger als einmal pro Woche <input type="radio"/> häufig – einmal oder mehr pro Woche <input type="radio"/> meistens – täglich

<p>24. Verlieren Sie oder entweicht Ihnen versehentlich fester Stuhl?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> nein - niemals <input type="radio"/> vorm Aus-dem-Haus-Gehen etc. <input type="radio"/> ziemlich - häufig <input type="radio"/> regelmässig – täglich 	<p>25. Haben Sie das Gefühl, den Darm nicht vollständig zu entleeren?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> niemals <input type="radio"/> manchmal - weniger als 1 / Woche <input type="radio"/> häufig – einmal oder mehr / Woche <input type="radio"/> meistens – täglich
<p>26. Müssen Sie die Darmentleerung mit Fingerdruck auf Scheide, Darm oder Damm unterstützen?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> niemals <input type="radio"/> manchmal - weniger als einmal pro Woche <input type="radio"/> häufig – einmal oder mehr pro Woche <input type="radio"/> meistens – täglich 	<p>27. Wie sehr stört Sie Ihr Darmproblem?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> nicht zutreffend – habe kein Problem <input type="radio"/> überhaupt nicht <input type="radio"/> ein wenig <input type="radio"/> ziemlich <input type="radio"/> stark

SENKUNG

<p>28. Haben Sie ein Fremdkörpergefühl in der Scheide?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> niemals <input type="radio"/> manchmal - weniger als einmal pro Woche <input type="radio"/> häufig – einmal oder mehr pro Woche <input type="radio"/> meistens – täglich 	<p>29. Haben Sie das Gefühl, dass sich Ihr Genitale abgesenkt hat?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> niemals <input type="radio"/> manchmal - weniger als einmal pro Woche <input type="radio"/> häufig – einmal oder mehr pro Woche <input type="radio"/> meistens – täglich
<p>30. Müssen Sie die Senkung zurückschieben, um Wasser lassen zu können?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> niemals <input type="radio"/> manchmal - weniger als einmal pro Woche <input type="radio"/> häufig – einmal oder mehr pro Woche <input type="radio"/> meistens – täglich 	<p>31. Müssen Sie die Senkung zurückschieben zum Stuhlgang?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> niemals <input type="radio"/> manchmal - weniger als einmal pro Woche <input type="radio"/> häufig – einmal oder mehr pro Woche <input type="radio"/> meistens – täglich
<p>32. Wie sehr stört Sie Ihre Senkung?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> nicht zutreffend – habe kein Problem <input type="radio"/> überhaupt nicht <input type="radio"/> ein wenig <input type="radio"/> ziemlich <input type="radio"/> stark 	

SEXUALFUNKTION

<p>33. Sind Sie sexuell aktiv?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> gar nicht <input type="radio"/> selten <input type="radio"/> regelmässig <p><i>Wenn Sie hier „gar nicht“ angekreuzt haben, beantworten Sie bitte nur noch die Fragen 34 und 42!</i></p>	<p>34. Wenn Sie keinen Verkehr haben, warum nicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> kein Partner <input type="radio"/> Partner impotent <input type="radio"/> Kein Interesse <input type="radio"/> vaginale Trockenheit <input type="radio"/> Schmerzen <input type="radio"/> zu peinlich (wegen Inkontinenz/Senkung z.B.) <p>Anderes: _____</p>
<p>35. Wird die Scheide ausreichend feucht während des Verkehrs?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein 	<p>36. Wie ist das Gefühl in der Scheide während des Verkehrs?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> normal <input type="radio"/> fühle wenig <input type="radio"/> fühle gar nichts <input type="radio"/> schmerzhaft

<p>37. Denken Sie, dass Ihre Scheide zu schlaff oder weit ist?</p> <p><input type="radio"/> nein - niemals</p> <p><input type="radio"/> manchmal</p> <p><input type="radio"/> häufig</p> <p><input type="radio"/> immer</p>	<p>38. Denken Sie, dass Ihre Scheide zu eng oder straff ist?</p> <p><input type="radio"/> nein - niemals</p> <p><input type="radio"/> manchmal</p> <p><input type="radio"/> häufig</p> <p><input type="radio"/> immer</p>
<p>39. Haben Sie Schmerzen während des Verkehrs?</p> <p><input type="radio"/> nein - niemals</p> <p><input type="radio"/> manchmal</p> <p><input type="radio"/> häufig</p> <p><input type="radio"/> immer</p>	<p>40. Wo haben Sie Schmerzen während des Verkehrs?</p> <p><input type="radio"/> keine Schmerzen</p> <p><input type="radio"/> am Scheideneingang</p> <p><input type="radio"/> tief innerlich / im Becken</p> <p><input type="radio"/> beides</p>
<p>41. Verlieren Sie Urin beim Geschlechtsverkehr?</p> <p><input type="radio"/> nein - niemals</p> <p><input type="radio"/> manchmal</p> <p><input type="radio"/> häufig</p> <p><input type="radio"/> immer</p>	<p>42. Wie sehr stören Sie diese Probleme?</p> <p><input type="radio"/> nicht zutreffend – habe kein Problem</p> <p><input type="radio"/> überhaupt nicht</p> <p><input type="radio"/> ein wenig</p> <p><input type="radio"/> ziemlich</p> <p><input type="radio"/> stark</p>

Falls Sie noch Anmerkungen oder Fragen haben, können Sie diese hier formulieren.